

Liste der Änderungen / Verbesserungen im Teilnehmerhandbuch

V 01.10.2018

Seiten	Dokumente / Items	Änderung / Verbesserung	Datum
39	Dokument 7	Tabellen der Diagnosekriterien	Juni 2010
16	Dokument 2	Haupteingriff	15-10-2010
16	Dokument 2	Sekundäreingriff	15-10-2010
28	Dokument 3	Neuer Eingriff RECTO	15-10-2010
31	Dokument 4	Kontaminationsgrad III / Sternum	15-10-2010
27	Dokument 3	Code Cholezystektomie	26-11-2010
41	Dokument 8	Liste der Keime (N 8)	26-11-2010
28	Dokument 3	Neuer Eingriffe BYPASS: Magen bypass=81	03-02-2011
30, 31	Dokument 4	Kontaminationsgrad bei Endokarditis (I, III, IV)	03-02-2011
17	Dokument 2	Implantation von Herzklappen und Patches in der Herzchirurgie und 1 Jahres Follow-up	14-02-2011
17	Dokument 2	transvaginaler“ Eingriff	28-09-2011
27, 28	Dokument 3	Neue Codes: Colonchirurgie 45.41.00; Rektum 48.41; Magen-By-Pass 43.89.40; 43.89.41	28-09-2011
27	Dokument 3	Totale Hüftgelenksprothese und Totale Kniegelenksprothese : Normdauer der Operation (T) = 2 Stunden, 120 Minuten	28-09-2011
31	Dokument 4	Kontaminationsgrad, Beispiele Grad III. C-sectio Grad IV	28-09-2011
33, 34, 35	Dokument 5	Liste der Antibiotika, neu: Mandokef (3901), Tiberall (1093)	28-09-2011
41	Dokument 8	Liste der Keime, neu: Vancomycin-resistenter Enterokokken (14)	28-09-2011
11	Dokument 1	CFR „transvaginaler Eingriff“	21-10-2011
5	Einführung	Teilnehmerhandbuch: Andere Dokumenten sind auf der Website Swissnoso verfügbar	30-09-2013
7	Beschreibung der Methode	Chirurgische Eingriffe - Hysterektomien und Wirbelsäulen Chirurgie - Die Erfassung von Kolonchirurgie und Appendektomien bei Kindern ≤16 Jahre ist obligatorisch	30-09-2013
8	Beschreibung der Methode	Einschluss von Patienten, Follow-up, Feststellung von Fällen: die Patienteninformation liegt in der Verantwortung der teilnehmenden Institutionen. Swissnoso stellt Beispiele von Informationsbriefen zur Verfügung, die durch die einzelnen Spitäler an den jeweiligen Kontext angepasst werden können.	30-09-2013
12	Dokument 1	Verso : Interview-Datum oder der klinischen Nachuntersuchung/ Nachkontrolle, Status des Interviews/ oder der klinischen Nachuntersuchung/ Nachkontrolle, Interview oder klinischen Nachuntersuchung/kontrolle durchgeführt	30-09-2013

swissnosc SSI-module

Seiten	Dokumente / Items	Änderung / Verbesserung	Datum
16	Dokument 2	Haupteingriff: im Falle von bilateralen Eingriffen (orthopädische Prothesen, Hernien-Operationen oder andere): siehe Dokument 16 „KEY TERMS“	30-09-2013
17	Dokument 2	Implantat : Wirbelsäulenchirurgie: Diskusprothese, « Spreizers» oder andere Medizinprodukte.	30-09-2013
20-21	Dokument 2	Seite 20: Interview-Datum oder der klinischen Nachuntersuchung/ Nachkontrolle Seite 21: Status des Interviews/ oder der klinischen Nachuntersuchung/ Nachkontrolle	30-09-2013
27-30	Dokument 3	Liste der chirurgischen Eingriffe: update CHOP-Codes (mit Subcoden) CHOP, Version 2013	30-09-2013
27	Dokument 3	Hernienoperationen : oder einer anderen Hernie der vorderen Bauchwand (Neu)	30-09-2013
29	Dokument 3	Neue Eingriffe: - Abdominale Hysterektomie (30) und vaginale Hysterektomie (31) - Laminektomie, Diskushernie (50)	30-09-2013
30	Dokument 3	Herzchirurgie : - Coronarbypass/-bypässe mit A. mammaria interna oder A. thoracica (44) - Coronarbypass/-bypässe mit Venentransplantat oder Extremitätenarterie (A. radialis) (45)	30-09-2013
41	Dokument 7	Tabelle mit Kriterien für die Diagnose : tiefe Infektion der Inzision, Kriterium 2 : douleurs locales ou douleurs à la palpation (nur in Französisch und Italienisch Versionen)	30-09-2013
42-44	Dokument 7	Neu : Spezifische Kriterien für die Diagnose einer Endometritis und einer Endokarditis	30-09-2013
45	Dokument 7	Nota bene: - Positive Kultur nach aseptischer Entnahme: - Eiteraustritt lediglich im Bereich von Faden-Ein- oder Austrittsstellen - isoliertes Erythem (cellulitis) - Anastomosenleck an einem abdominalen Hohlorgan = Infektion von Organen/Hohlraum - Endometritiden und Endokarditiden	30-09-2013
50	Telefon-Interview	- Dieses Formular immer mit dem CRF aufbewahren - Bei Infektion alle klinisch relevanten Dokumente mit dem CRF aufbewahren. Datum der Besprechung mit dem ärztlichen Supervisor, Art der Infektion und Kriterien notieren	30-09-2013
52	Dokument 9	Dieses Formular immer mit dem CRF aufbewahren	30-09-2013
53	Dokument 9	Frage 5, neu: - Schmerz, Ausfluss, ja nämlich: Frage 6, neu: - Antibiotika , ja nämlich :	30-09-2013

swissnosc SSI-module

Seiten	Dokumente / Items	Änderung / Verbesserung	Datum	
11	Dokument 1	Ja: Implantat-Typ	03-10-2013	
17	Dokument 2	Implantat: NB: ACHTUNG: Nur bei der Implantation einer orthopädischen Prothese, in der Herzchirurgie mit Sternotomie und/oder Implantation von Herzklappen oder Patches und der Wirbelsäulenchirurgie mit Diskusprothese, « Spreizers » oder andere Medizinprodukte beträgt der Beobachtungszeitraum im Swissnoso-Erfassungsprogramm von postoperativen Wundinfektionen 1 Jahr .	04-10-2013	
2	Dokument 10, (nur) deutsche Version	Erratum: Beschreibung CHOP Code. Die Codes sind korrekt, es gab aber einen Fehler in der Beschreibung: 46.52.10= Verschluss einer doppelläufigen Kolostomie 46.52.20= Verschluss einer endständigen Kolostomie; 46.52.99= Verschluss einer Kolostomie, sonstige	29-10-2013	
17	Dokument 2	Implantat: Nota bene	18-03-2014	
17	Dokument 2	Endoskopischer / minimal invasiver / transvaginaler Eingriff. Bitte beachten Sie auch die entsprechenden Definitionen im Dokument KEY TERMS.	18-03-2014	
21	Dokument 2	Follow-up-Dauer. Das System erkennt automatisch, ob ein Follow-up von 30 Tagen ausreicht oder ob ein Follow-up nach 1 Jahr notwendig ist.	18-03-2014	
22	Dokument 2	Infektion der Hauptwunde. « bzw. 1 Jahr bei einem Implantat = orthopädische Prothese, bei Sternotomien und/oder Implantation von Herzklappen oder Patches in der Herzchirurgie und bei der Wirbelsäulenchirurgie mit Implantaten	18-03-2014	
7	Beschreibung der Methode	Chirurgische Eingriffe: Appendektomien bei Kindern <16 Jahre ist obligatorisch (ANQ)	01-04-2014	
45	Dokument 7	Ab 01.10.2014 : spezifische CDC-Kriterien für die Diagnose einer postoperativen PROTHESEN-ASSOZIIERTE INFEKTION (Hüfte oder Knie)	01-10-2014	
54	Dokument 9	Telefon-Interview nach <input type="checkbox"/> 1 Monat <input type="checkbox"/> 1 Jahr	01-10-2014	
		<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> weiss nicht ersetzt <i>nein, oder weiss es nicht</i>		
		Rötung <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Überwärmung <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Schwellung <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Sekretion oder Eiter : <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein				
Beilage	Dokument 14	Erratum: Tippfehler 03.03 : 03.09	01-10-2014	
Beilage	Dokument 14	KEY TERMS, Änderung der Nummerierung, vorher = 14, jetzt = Dokument 16	10-02-2015	
12, 13	Dokument 1	Neue Frage: Kolorektales Malignom		

SWISSnosc SSI-module

Seiten	Dokumente / Items	Änderung / Verbesserung	Datum
		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unbekannt Endoskopischer, laparoskopisch unterstützter oder Roboter-assistierter Eingriff oder minimal invasiv oder transvaginaler/ transanaler Eingriff Neu : <input type="checkbox"/> transanaler Eingriff Erneute OP wg. nicht infektiöser Komplikationen oder Second Look innert 1 Monat/1 Jahr Neu: <input type="checkbox"/> ja, ungeplant <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, geplant (Second Look) <input type="checkbox"/> unbekannt Neue Frage: Datum der Reoperation	01-10-2015
17	Dokument 2	Kolorektales Malignom	01-10-2015
18	Dokument 2	Endoskopischer, laparoskopisch assistierter oder Roboter-assistierter Eingriff oder minimal invasiv oder transvaginaler/ transanaler Eingriff	01-10-2015
21	Dokument 2	Gewicht : die Erfassung des Gewichts für das Monitoring der gewichtsadaptierten Antibiotikaprophylaxe unerlässlich.	01-10-2015
23	Dokument 2	Erneute OP wg. nicht infektiöser Komplikationen oder Second Look innert 1 Monat/1 Jahr	01-10-2015
23	Dokument 2	Datum der Reoperation : neue Frage	01-10-2015
4-10	Handbuch	Einführung, Beschreibung der Methode zur Erfassung	01-10-2015
28-32	Dokument 3		01-10-2015
	Kaiserschnitt (4). Neu 74.0X.00, 74.0X.10, 74.0X.20, 74.0X.99, 74.1X.00, 74.1X.10, 74.1X.20, 74.1X.99, 74.2X.00, 74.2X.10, 74.2X.20, 74.2X.99, 74.4X.00, 74.4X.10, 74.4X.20, 74.4X.99, 74.99.00, 74.99.10, 74.99.20, 74.99.00		
	Hüftgelenksprothese (211). Neu: 81.51.11, 81.51.12, 81.51.13		
	Kniegelenksprothese (212). Neu: 81.54.2, 81.54.21, 81.54.22, 81.54.23, 81.54.24, 81.54.25, 81.54.26, 81.54.27, 81.54.41, 81.54.99		
	Nicht mehr auf CHOP Code 2015: 81.54.10, 84.54.21, 81.54.12, 81.54.13, 81.54.14, 81.54.99		
	Magen-Bypass (81). Neu : 43.89.44, 43.89.45, 43.89.5, 43.89.50, 43.89.51, 43.89.90, 43.89.99, 44.31.0, 44.31.00, 44.31.1, 44.31.11, 44.31.12, 44.31.13, 44.31.14, 44.31.2, 44.31.21, 44.31.22, 44.31.99, 44.39.0, 44.39.11, 44.39.12, 44.39.99		
Herzchirurgie (43). Neu: 35.85 , 37.49.X00, 37.49.X00, 37.49.X10, 37.49.X11, 37.49.X20, 37.49.X21, 37.49.X99			
Coronarbypass/-bypässe 44 und 45, siehe alle neuen CHOP Codes 2015			
28-32, Beilage	Dokumente 3, 10, 11	Colon (6). Gelöscht: 45.8X.30, 45.92, 45.95, 46.76.10 Rektum (281). Neu : 45.8X.30, 45.92, 45.95	01-10-2015

Seiten	Dokumente / Items	Änderung / Verbesserung	Datum
43	Dokument 7	Anmerkung: <i>*Untenstehend finden Sie die spezifischen CDC-Kriterien für Endometritis nach Kaiserschnitt, Endokarditis nach Herzklappenchirurgie und Prothesen-assoziierte Infektionen</i>	01-10-2015
55-56	Dokument 9	Status des Interviews <input type="checkbox"/> Interview durchgeführt <input type="checkbox"/> Interview verweigert oder nicht durchführbar <input type="checkbox"/> Patient aus den Augen verloren <input type="checkbox"/> Patient verstorben <input type="checkbox"/> Andere:	01-10-2015
12	Dokument 1	Datum (neu) / Uhrzeit der Gabe 1 → Falls ATB1=30, 36, 51, 81, 102: verabreichte Dosis in mg → Falls ATB1=20, 30, 36, 60, 81,102,103: 2.Dosis perioperativ → Falls ATB1= 20: Dosis der 2.Gabe in mg Nierenfunktion: Kreatinin-Clearance (GFR ml/min) <input type="checkbox"/> > 50 <input type="checkbox"/> 20-50 <input type="checkbox"/> < 20 <input type="checkbox"/> nicht gemessen	14.10.2015
20, 21	Dokument 2	Antibiotikum 1: Monitoring Uhrzeit und Datum (neu) der Verabreichung 1 Neu: Verabreichung 1: <u>Verabreichte Dosis in Milligramm (mg)</u> Neu: Verabreichung 1: <u>Zweite Dosis</u> Neu: Nierenfunktion <u>Kreatinin-Clearance (ml/min)</u>	14.10.2015
29-32	Dokument 3	Liste der chirurgischen Eingriffe Appendektomie (2 APP). Gelöscht: 47.91, 47.92, 47.99. Neu: 47.00, 47.02. Appendektomie inklusiv Zäkumpolresektion Hernien (11HERN). Gelöscht: 53.01, 53.02, 53.03, 53.04, 53.05, 53.1, 53.10, 53.11, 53.12, 53.13, 53.14, 53.15, 53.16, 53.17, 53.21, 53.3, 53.31, 53.39, 53.41. Neu: 53.06, 53.06.11, 53.06.21, 53.07, 53.07.11, 53.07.21, 53.09, 53.2, 53.20, 53.22, 53.22.11, 53.22.21, 53.23, 53.23.11, 53.23.21, 53.40, 53.42, 53.42.11, 53.42.21, 53.43, 53.43.11, 53.43.21, 53.51.00, 53.51.09, 53.51.11, 53.51.21, 53.52, 53.52.11, 53.52.21, 53.61.00, 53.61.09, 53.61.11, 53.61.21 Kaiserschnitt (4 CES). Hinzugefügt: 74.0X, 74.1X, 74.2X, 74.4X Totale Hüftgelenksprothese (211 PROTH). Gelöscht: 81.51.99. Neu: 81.51.19 Kniegelenksprothesen (212 PROTH). Gelöscht: 81.54.99. Neu: 81.54.28, 81.54.29 Gastric Bypass (81 BYPASS). Gelöscht: 44.31.99, 44.39.0, 44.39.11, 44.39.12, 44.39.99, 43.89.90, 43.89.99. Neu: 43.89.61, 44.31.09, 44.31.3, 44.31.31, 44.31.32, 44.31.4, 44.31.41, 44.31.42 Operationen an Rektum (281 RECTUM). Gelöscht: 48.5X.00, 48.5X.10, 48.5X.11, 48.5X.99, 48.52, 48.54, 48.61, 48.62,	01.10.2016

Seiten	Dokumente / Items	Änderung / Verbesserung	Datum
29-32	Dokument 3	<p>48.63, 48.63.00, 48.63.10, 48.63.99, 48.64, 48.64.00, 48.64.10, 48.64.99, 48.69.00, 48.69.10, 48.69.11, 48.69.99. Neu: 45.82, 45.82.11, 45.82.12, 45.95.1, 45.95.11, 45.95.12, 45.95.2, 45.95.21, 45.96, 45.98.13, 48.50, 48.51, 48.53, 48.59, 48.66, 48.66.00, 48.66.09, 48.66.1, 48.66.11, 48.66.12, 48.66.13, 48.66.14, 48.66.15, 48.66.2, 48.66.21, 48.66.22, 48.66.23, 48.66.24, 48.66.25, 48.66.3, 48.66.31, 48.66.32, 48.66.33, 48.66.34, 48.66.35</p> <p>Colonchirurgie (6 COLON). Gelöscht: 45.41.10, 45.71, 45.79.00, 45.79.10, 45.79.11, 45.79.12, 45.79.20, 45.79.21, 45.79.22, 45.79.29, 45.79.99, 45.8X.00, 45.8X.20, 45.8X.99, 46.03, 46.11, 46.13, 46.14, 46.94. Neu: 45.41.21, 45.41.31, 45.70, 45.72.11, 45.72.12, 45.73.11, 45.73.12, 45.74.11, 45.74.12, 45.75.1, 45.75.11, 45.75.12, 45.75.2, 45.75.21, 45.75.22, 45.76.00, 45.76.09, 45.76.11, 45.46.21, 45.77, 45.77.1, 45.77.11, 45.77.12, 45.77.2, 45.77.21, 45.77.22, 45.78, 45.78.1, 45.78.11, 45.78.12, 45.78.2, 45.78.21, 45.78.22, 45.80, 45.81, 45.81.11, 45.81.12, 45.82, 45.82.11, 45.82.12, 45.89, 45.98.12, 46.12, 46.12.11, 46.12.12, 46.15, 46.15.11, 46.15.12, 46.19, 46.39</p> <p>Abdominale Hysterektomie (30 HYST). Gelöscht: 68.41.00, 68.41.09, 68.41.1, 68.41.10, 68.41.11, 68.41.12, 68.41.19, 68.49.00, 68.49.09, 68.49.1, 68.49.10, 68.49.2, 68.49.20, 68.49.21, 68.49.22, 68.49.29, 68.69, 68.69.0, 68.69.00, 68.69.10, 68.69.11, 68.69.99. Neu: 68.30, 68.32, 68.40, 68.42, 68.62</p> <p>Vaginale Hysterektomie (31 VHYS). Gelöscht: 68.5, 68.51, 68.51.00, 68.51.1, 68.51.10, 68.51.19, 68.51.2, 68.51.20, 68.51.21, 68.51.22, 68.51.29, 68.51.99, 68.59, 68.59.00, 68.59.1, 68.59.10, 68.59.19, 68.59.2, 68.59.20, 68.59.21, 68.59.22, 68.59.29, 68.59.99, 68.7, 68.71, 68.79, 68.9. Neu: 68.43, 68.44, 68.63, 68.64</p> <p>Herzchirurgie (43 CARD). Die CHOP-Code werden komplett neu strukturiert</p> <p>Coronarbypass/-bypässe (44 PCA). Neu: 36.18.14, 36.18.1A, 36.1A.12, 36.1A.13, 36.1A.14, 36.1A.15, 36.1A.18, 36.1A.1A, 36.1B.14, 36.1B.2A, 36.31</p> <p>Laminektomie (50 LAM). Gelöscht: 03.0, 03.01, 03.01.00, 03.01.10, 03.01.99, 03.02, 03.09, 03.09.00; 80.59.20, 80.59.21, 84.66, 84.66.00, 84.66.10, 84.66.20, 84.66.99, 84.67, 84.68, 84.68.00, 84.68.10, 84.68.20, 84.68.99, 84.69. 84.69.00, 84.69.10, 84.69.20, 84.69.99, 84.81, 84.81.00, 84.81.20, 84.81.99, 84.83, 84.85. Neu: Ab 1. Oktober 2016 dürfen nur noch <u>Ersteingriffe</u> von Exzisionen oder Destruktionen von</p>	01.10.2016

Seiten	Dokumente / Items	Änderung / Verbesserung	Datum
29-32	Dokument 3	Zwischenwirbelscheiben und/oder Diskusprothesen erfasst werden, die im <u>Operationssaal</u> durchgeführt wurden Neuer chirurgischer Eingriff 51 FUSN: ab 1. Oktober 2016 können Spitäler auch Wirbelkörperarthrodesen und – fusionen erfassen (Spondylodese). Diese beschränken sich ebenfalls auf <u>Ersteingriffe</u> .	01.10.2016
	Dokumente 10, 11, 13, 14	Liste der eingeschlossenen Eingriffe : Operationen an Rektum, Colonchirurgie, Hysterektomien und Wirbelsäulenchirurgie	01.10.2016
50-51	Dokument 8	Neu: 5X1, 5X2, 5X3 Vancomycin-empfindlicher/ Vancomycin-resistente (VRE). Gelöscht: 5 Neu: 2111, 2211, 231, 241, 251, 261: Carbapenemase-bildende (CPE)	01.10.2016
13 27	Dokument 1 Dokument 2	Erneute Hospitalis. wg. Infektion <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Falls ja: <input type="checkbox"/> gleiches Spital <input type="checkbox"/> anderes Spital	01.10.2016
20	Dokument 2	Antibiotikum 1. Beispiel: Flagyl® (Metronidazole) und Rocephine® (Ceftriaxone), notieren Sie 103 (monitoring) et 35.	01.10.2016
34, 35	Dokument 4	Eingriff bei Endokarditis. Kontaminationsgrade I, III, IV, siehe KEY TERMS Nr. 32	01.10.2016
44-46	Dokument 7	<i>Anpassung : ab 01.10.2013</i>	01.10.2016
30	Dokument 3	Tippfehler 281 RECTO: 48.66.15= 48.66.15, 48.66.2= 48.66.2, 48.66.3= 48.66.3 Fehler 6 COLON : 46-39	30.12.2016
Teilnehmerhandbuch		Neue Version 01.10.2017	01.10.2017
3-6	Teilnehmerhandbuch	Einführung zum Teilnehmerhandbuch: Hintergrund, Definition, Referenzmethode, Bekanntgabe der Ergebnisse, Validierung, Hotline, Teilnehmerhandbuch, Allgemeine Dokumentation, Zusätzliche Dokumente	01.10.2017
7-12	Teilnehmerhandbuch	Beschreibung der Erfassungsmethode: Teilnahme und Voraussetzungen, Berücksichtigte chirurgische Eingriffe, Patienteninformation, Surveillance-Prozess Literatur	01.10.2017
13	Dokument 1	Änderung des Titels (CRF), identischer Inhalt	01.10.2017
19	Dokument 2	Sekundäreingriff. Siehe auch KT 7, 17, 18	01.10.2017
20	Dokument 2	Implantat. Siehe auch KT 8	01.10.2017
20	Dokument 2	Zugang und chirurgische Technik. Siehe auch KT 9, 10, 23, 24, 25	01.10.2017
21	Dokument 2	Kontaminationsgrad. Siehe auch KT 32 (Kontaminationsklasse bei Endokarditis)	01.10.2017
22	Dokument 2	Uhrzeit und Datum der Verabreichung 1: «Notieren Sie hier das Datum und die Uhrzeit des Beginns der Verabreichung»	01.10.2017

Seiten	Dokumente / Items	Änderung / Verbesserung	Datum
23	Dokument 2	Nierenfunktion, Kreatinin-Clearance. Siehe auch KT 27 (Auswahlkriterien, geordnet nach Priorität)	01.10.2017
24	Dokument 2	Datum des Interviews oder der klinischen Nachuntersuchung / Nachkontrolle (Follow-up): d.h. spätestens am 45. bis 50. Tag nach dem Eingriff für das Follow-up nach 1 Monat und spätestens in der 56. Woche nach dem Eingriff für das Follow-up nach 1 Jahr	01.10.2017
24	Dokument 2	Status des Interviews oder der klinischen Nachuntersuchung / Nachkontrolle (Follow-up) : hängt die allfällige Aktivierung des Formulars für das Follow-up nach 1 Jahr von der gewählten Antwort ab	01.10.2017
25	Dokument 2	Erneute OP wg. nicht infektiöser Komplikationen oder Second Look innert 1 Monat/1 Jahr. Eine innerhalb von fünf Tagen nach einem anfänglichen Eingriff mit Kontaminationsgrad IV durchgeführte Reoperation gilt als Second Look. Siehe auch KT 34	01.10.2017
26	Dokument 2	Infektion der Hauptwunde. Wurde keine Infektion diagnostiziert, so ist die Datenerfassung zu diesem Fall hier abgeschlossen. Das System wird das Formular „Infektion“ nicht aktivieren. Siehe auch KT 2, 3, 4, 28, 29, 30, 34	01.10.2017
26	Dokument 2	Art der Infektion der Hauptwunde. Siehe auch die spezifischen Kriterien für Endokarditis nach Herzchirurgie, Endometritis nach Kaiserschnitt und Prothesen-assoziierte Infektionen	01.10.2017
26	Dokument 2	Diagnosekriterien. Siehe auch KT 11, 12, 13, 14	01.10.2017
28	Dokument 2	Mikrobiologische Kultur oder PCR. Siehe auch KT 1	01.10.2017
33	Dokument 3	Änderung des Titels: Liste und Codes , 81 BYPASS. Neu: 43.89.2, 43.89.20, 43.89.21, 43.89.3, 43.89.30, 43.89.31. Biliopankreatische Diversion des Magens nach Scopinaro 50 LAM. Gelöscht : 84.80.00, 84.80.20, 84.80.21, 84.80.99, 84.82, 84.84	01.10.2017
35	Dokument 4	Änderung des Titels: Definition der Kontaminationsgrade I bis IV I à IV. Identischer Inhalt Deutsche Version : kleine Änderung des einleitenden Textes	01.10.2017
38-41	Dokument 5	Aktualisierung der alphabetischen Reihenfolge der Antibiotika, identischer Inhalt	01.10.2017
46-48	Dokument 7	Änderung des Titels Seite 45, Organ/Hohlraum, Fussnote: *Nachstehend finden Sie die spezifischen CDC-Kriterien für Endometritis nach	01.10.2017

SWISSnosc SSI-module

Seiten	Dokumente / Items	Änderung / Verbesserung	Datum
		Kaiserschnitt, Endokarditis nach Herzklappenchirurgie und Prothesen-assoziierte Infektionen Bei einer Endometritis oder Endokarditis sind die Kriterien in der Online-Datenbank gemäss KEY TERM Nr. 11 zu erfassen.	
51-52	Dokument 8	Änderung des Titels: Liste und Codes No14 Vancomycin-resistenter Enterokokken (VRE). Duplikat 5X3	01.10.2017
55	Teilnehmerhandbuch	Allgemeine Informationen zum Telefoninterview: Voraussetzungen, Zeitfenster, Verhalten bei Infektionsverdacht, Archivierung	01.10.2017
56	Dokument 9	Änderung des Titels: Standardisiertes Telefoninterview	01.10.2017
57	Dokument 9	Dieses Formular immer mit dem CRF aufbewahren: auf Papier oder elektronisch. Identischer Inhalt Deutsche Version : « aufgesucht » anstelle von « konsultiert » ; « Wenn „ja“, nämlich:	01.10.2017
	Dokument 12	Biliopankreatische Diversion des Magens nach Scopinaro: 43.89.20, 43.89.21, 43.89.3, 43.89.30, 43.89.31	01.10.2017
	Dokument 15	Neue Version 01.10.2017	01.10.2017
52	Dokument 8	Tippfehler (nur in der deutschen Version) : Keim Nr. 8 <i>Streptococcus pyogenes-agalactiae</i>	12.12.2017
	Guide de l'utilisateur	Neue Version 01.10.2018	01.10.2018
20	Dokument 2	Implantat-Typ: Definition	01.10.2018
27	Dokument 2	Infektionsart an der zweiten Stelle: der Beobachtungszeitraum für die sekundäre OP-Stelle beträgt 30 Tage. Infektionen werden nur gemeldet, wenn sie innerhalb von 30 Tagen nach der Operation auftreten.	01.10.2018
31- 34 und Beilage	Dokumente 3, 10, 11, 12, 13	Hernien (11HERN). Gelöscht: 53.42.43, 53.59. Neu: 53.58, 53.62, 53.62.11, 53.62.21 Colonchirurgie (6 COLON). Gelöscht: 45.41.99. Neu: 45.41.09, 45.41.2, 45.41.3 Rektumchirurgie (281 RECTUM). Textaktualisierung: 45.92.11; 45.92.12; 45.95.11 Abdominale Hysterektomie. Neu: 68.6A Code 68.4 ergänzt durch 68.40, 68.41, 68.42 Bariatrische Chirurgie (81 BYPASS). Revision einer Magenanastomose nach Magenbypass/biliopankreatischer Diversion. Neu: 44.5X.00, 44.5X.10, 44.5X.21, 44.5X.22, 44.5X.33, 44.5X.34, 44.5X.35, 44.5X.36, 44.5X.41, 44.5X.42, 44.5X.43, 44.5X.44, 44.5X.51, 44.5X.52, 44.5X.99	01.10.2018

Seiten	Dokumente / Items	Änderung / Verbesserung	Datum
		<p>Herzchirurgie (43 CARD). Tippfehler: 35.36.0 = 35.36.00; 35.F1.3.34 = 35.F1.34; 35.F1.3.35 = 35.F1.35 ; 35.F3.1-35.F2.12 = 35.F3.12 ; 35.F4.2-35.F4.2.22 = 35.F4.2-35.F4.22 ; 35.F4.3-35.F4.332 = 35.F4.3-35.F4.32, Neu: 36.2, 36.3, 36.31, 36.32, 36.39, 36.39.10, 36.39.11, 36.39.12, 36.39.13, 36.39.99, 36.9, 36.91, 36.99, 36.99.00, 36.99.20, 36.99.30, 36.99.40, 36.99.99, 37.40, 37.42, 37.42.11, 37.42.21 Gelöscht : 37.4X, 37.4X.00, 37.4X.10, 37.4X.11, 37.4X.20, 37.4X.21, 37.4X.99</p>	
37	Dokument 4	Grad IV, Kaiserschnitt « mit <u>mindestens zwei</u> mütterlichen Infektionszeichen (Fieber, Leukozytose, CRP-Erhöhung).	01.10.2018
39-41	Dokument 5	112 = Caspofungine ->Echinocandin: CANCIDAS, ECALTA, MYCAMINE	01.10.2018
45	Dokument 7	Tiefe Infektion der Inzision, und Infektion Organ/Hohlraum. Ergänzte Kriterium B3: «oder anlässlich einer klinischen Untersuchung oder einer invasiven Prozedur.»	01.10.2018
52 - 53	Dokument 8	<p><i>Klebsiella pneumoniae, oxytoca, varicola</i> Propionibacterium <i>acnes</i> = <i>Cutibacterium acnes</i> Streptokokken der Gruppe C: bovis = <i>gemella</i> 2311 <i>Proteus sp.</i> ESBL 2411 <i>Serratia marcescens</i> ESBL 2511 <i>Enterobacter sp.</i> ESBL 2611 Andere <i>Enterobacteriaceae</i> ESBL Fussnote: ESBL : Bakterien, die Extended-Spectrum-Beta-Lactamasen produzieren, sind i.d.R. resistent auf alle Penicilline, Cephalosporine der 1-3. Generation (z.B. Ceftazidim) und Aztreonam.</p>	01.10.2018
58	Dokument 9	<p>Formular für das standardisierte Telefoninterview: Anrufversuche Frage 5: Falls ja, präzisieren Sie die Art von Ausfluss</p>	01.10.2018

Liste des changements / améliorations apportés dans le guide de l'enquêteur

V 01.10.2018

Pages	Documents / Items	Changements / améliorations	Dates
39	Document 7	Tableaux des critères de diagnostic	Juin 2010
16	Document 2	Intervention principale	15-10-2010
16	Document 2	Seconde procédure	15-10-2010
28	Document 3	Nouvelle procédure chirurgicale RECTO	15-10-2010
31	Document 4	Classe de contamination III / Sternum	15-10-2010
27	Document 3	Code Cholécystectomie	26-11-2010
28	Document 3	Nouvelle procédure chirurgicale BYPASS gastrique=81	03-02-2011
30, 31	Document 4	Classe de contamination lors d'endocardite (I, III, IV)	03-02-2011
17	Document 2	Implantation de valves et patches en chirurgie cardiaque et suivi à 1 an	14-02-2011
17	Document 2	Abord transvaginal	28-09-2011
27, 28	Document 3	Nouveaux codes: chirurgie du côlon 45.41.00; Rectum 48.41; By-Pass gastrique 43.89.40; 43.89.41	28-09-2011
28	Document 3	Prothèse totale de hanche et prothèse totale de genou: modification de la durée opératoire de référence (T): 2 heures, 120 minutes	28-09-2011
31	Document 4	Classe de contamination, exemples classe III. Césarienne classe IV	28-09-2011
33, 34, 35	Document 5	Liste des antibiotiques, nouveau : Mandokef (3901) et Tiberall (1093)	28-09-2011
41	Document 8	Liste des micro-organismes, nouveau : entérocoque résistant à la vancomycine (14)	28-09-2011
11	Document 1	CRF « voie d'abord transvaginale »	21-10-2011
5	Introduction	Guide de l'utilisateur : d'autres documents sont disponibles sur le site de Swissnoso	30-09-2013
7	Description méthode	Procédures chirurgicales : - hystérectomies et chirurgie du rachis - la surveillance de la chirurgie du côlon et appendicectomies ≤16 ans sont obligatoires	30-09-2013
8	Description méthode	Inclusion, suivi, détection des cas : l'information du patient est de la responsabilité de l'établissement. Swissnoso propose des lettres d'information à titre d'exemple que l'institution peut adapter en fonction de leur type de surveillance et de leur contexte.	30-09-2013
12	Document 1	Verso : date de l'interview ou du suivi clinique , statut de l'interview ou du suivi clinique , interview ou suivi clinique effectué	30-09-2013

Pages	Documents / Items	Changements / améliorations	Dates
16	Document 2	Intervention principale : en cas de procédures bilatérales lors de la même opération, voir document 16 « KEY TERMS »	30-09-2013
17	Document 2	Implant : en chirurgie du rachis : prothèses discales, « spacer » ou autres dispositifs médicaux.	30-09-2013
20-21	Document 2	Page 20: date de l'interview et/ou du suivi clinique Page 21: statut de l'interview /suivi clinique	30-09-2013
27-30	Document 3	Liste interventions chirurgicales : update des codes (avec sous-codes) CHOP, version 2013	30-09-2013
27	Document 3	Cure de hernie : ou de la paroi antérieure (nouveau)	30-09-2013
29	Document 3	Nouvelles opérations : - hystérectomies abdominales (30) et hystérectomies vaginales (31), - laminectomies, hernies discales (50)	30-09-2013
30	Document 3	Chirurgie cardiaque : - pontage(s) coronarien(s) avec a. mammaire interne, a. thoracique (44) - pontage(s) coronarien(s) avec greffon veineux ou artériel (a. radiale) prélevé à une extrémité (45)	30-09-2013
41	Document 7	Tableau critère de diagnostic : infection incisionnelle profonde, critère 2 : douleurs locales ou douleurs à la palpation (seulement dans les versions françaises et italienne)	30-09-2013
42-44	Document 7	Nouveau : Critères spécifiques pour endométrite et endocardites	30-09-2013
45	Document 7	Nota bene : - culture positive obtenue de façon aseptique - abcès d'un seul point de suture - dermo-hypodermite (cellulite) - fuite ou lâchage anastomotique = infection espace - endométrites et endocardites	30-09-2013
50	Entretien téléphonique	- Il est nécessaire de garder le rapport de l'entretien téléphonique avec le CRF - En cas d'infection, il est nécessaire de joindre au CRF tous les documents contenant des informations cliniques liées à l'infection du site chirurgical. La date de la validation du médecin superviseur, le type d'infection (niveau) et les critères CDC utilisés pour le diagnostic doivent être notés.	30-09-2013
52	Document 9	Conserver le rapport de l'entretien téléphonique avec le CRF	30-09-2013
53	Document 9	Question 5, nouveau : - douleur - écoulement, si oui : préciser - Question 6, nouveau : - Antibiotiques, si oui : préciser	30-09-2013
11	Document 1	Si oui, type d'implant	03-10-2013

Pages	Documents / Items	Changements / améliorations	Dates
17	Document 2	Implant : Nota Bene : ATTENTION ne nécessite un suivi à 1 an dans le programme de Swissnoso que la mise en place de prothèse orthopédique, la chirurgie cardiaque si sternotomie et/ou si mise en place de valve(s) ou de « patches », la chirurgie du rachis si prothèse discale, spacer ou autres dispositifs médicaux. Les filets lors de cure de hernie sont suivis seulement jusqu'à 30 jours.	04-10-2013
2	Document 10 version allemande seulement	Erratum: description des Codes CHOP Les codes sont corrects mais une erreur s'est glissée dans leur description: 46.52.10= Verschluss einer doppelläufigen Kolostomie 46.52.20= Verschluss einer endständigen Kolostomie; 46.52.99= Verschluss einer Kolostomie, sonstige	29-10-2013
17	Document 2	Implant: Nota bene	18-03-2014
17	Document 2	Intervention par scopie / minimal invasive / abord transvaginal. Veuillez vous référer aux définitions du document KEY TERMS.	18-03-2014
21	Document 2	Durée du suivi/ follow-up. Le système détermine par défaut s'il s'agit d'un suivi à 30 jours ou à 1 an.	18-03-2014
22	Document 2	Infection du site principal... ou à 1 an si implant = prothèse orthopédique, chirurgie cardiaque si sternotomie et/ou si mise en place de valve(s) ou de « patches », et chirurgie du rachis si prothèse discale, spacer ou autres dispositifs).	18-03-2014
7	Description de la méthode	Procédures chirurgicales: appendicectomies chez les enfants <16 ans est obligatoire (ANQ)	01-04-2014
45	Document 7	A partir du 01.10.2014 : Nouveaux critères CDC spécifiques pour le diagnostic d'infection ASSOCIEE A UNE PROTHESE ORTHOPEDIQUE (hanche ou genou)	01-04-2014
54	Document 9	Entretien téléphonique à <input type="checkbox"/> 1 mois <input type="checkbox"/> 1 an <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> ne sait pas remplace « non, ou ne sait pas » Rougeur <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non Chaleur <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non Tuméfaction <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non Douleur <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non Ecoulement de liquide ou de pus <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	01-04-2014
annexe	Document 14	Erratum : erreur de frappe 03-03 : 03.09	01-10-2014
annexe	Document 14	KEY TERMS, changement de la numérotation, avant = 14, maintenant = Document 16	10-02-2015
4-10	Guide	Introduction, description de la méthode de surveillance	01-10-2015
12-13	Document 1	Nouvelle question : cancer colorectal <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> inconnu Intervention par scopie ou assistée par laparoscopie ou par robot ou minimal invasif / abord transvaginal / transanal	01-10-2015

Pages	Documents / Items	Changements / améliorations	Dates
		<p>Nouveau : <input type="checkbox"/> abord transanal</p> <p>Réopération pour des complications non infectieuses ou pour un second look dans le mois/l'année</p> <p>Nouveau: <input type="checkbox"/> oui, non planifiée <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> oui, planifiée (second look) <input type="checkbox"/> inconnu</p> <p>Nouvelle question : date de la réopération</p>	
17	Document 2	Cancer colorectal	01-10-2015
18	Document 2	Intervention par scopie ou assistée par laparoscopie ou par robot ou minimal invasif / abord transvaginal / transanal	01-10-2015
21	Document 2	Poids : recensement du poids indispensable pour le monitoring de l'antibioprofylaxie	01-10-2015
23	Document 2	Réopération pour des complications non infectieuses ou pour un second look dans le mois/l'année	01-10-2015
23	Document 2	Date de la réopération	01-10-2015
28-32	Document 3		01-10-2015
	Césarienne (4). Nouveau: 74.0X.00, 74.0X.10, 74.0X.20, 74.0X.99, 74.1X.00, 74.1X.10, 74.1X.20, 74.1X.99, 74.2X.00, 74.2X.10, 74.2X.20, 74.2X.99, 74.4X.00, 74.4X.10, 74.4X.20, 74.4X.99, 74.99.00, 74.99.10, 74.99.20, 74.99.00,		01-10-2015
	Prothèse de hanche (211). Nouveau : 81.51.11, 81.51.12, 81.51.13		
	Prothèse de genou (212). Nouveau : 81.54.2, 81.54.21, 81.54.22, 81.54.23, 81.54.24, 81.54.25, 81.54.26, 81.54.27, 81.54.41, 81.54.99		
	Ont été enlevés de la liste des CHOP Code version 2015: <i>81.54.10, 84.54.21, 81.54.12, 81.54.13, 81.54.14, 81.54.99</i>		
	Bypass gastrique (81). Nouveau : 43.89.44, 43.89.45, 43.89.5, 43.89.50, 43.89.51, 43.89.90, 43.89.99, 44.31.0, 44.31.00, 44.31.1, 44.31.11, 44.31.12, 44.31.13, 44.31.14, 44.31.2, 44.31.21, 44.31.22, 44.31.99, 44.39.0, 44.39.11, 44.39.12, 44.39.99		
	Chirurgie cardiaque (43). Nouveau: 35.85 , 37.49.X00, 37.49.X00, 37.49.X10, 37.49.X11, 37.49.X20, 37.49.X21, 37.49.X99		
Pontages coronaires 44 et 45, voir tous les nouveaux codes CHOP 2015			
28-32, annexes	Documents 3, 10, 11	<p>Côlon (6). Supprimés : 45.8X.30, 45.92, 45.95, 46.76.10</p> <p>Rectum (281). Nouveau : 45.8X.30, 45.92, 45.95</p>	01-10-2015
43	Document 7	Annotation : <i>*Voir ci-après les critères spécifiques pour les endométrites après césarienne, endocardites après chirurgie cardiaque et les infections associées à une prothèse orthopédique</i>	01-10-2015
55-56	Document 9	Statut de l'interview	01-10-2015

Pages	Documents / Items	Changements / améliorations	Dates
		<input type="checkbox"/> interview effectué <input type="checkbox"/> patient refuse l'interview ou ne peut répondre <input type="checkbox"/> patient perdu de vue <input type="checkbox"/> patient décédé <input type="checkbox"/> autre :	
12	Document 1	Date (nouveau) / heure d'administration 1 → Si ATB1= 30, 36, 51, 81, 102: dose administrée en mg → Si ATB1= 20, 30, 36, 60, 81, 102,103: admin. 2^e dose per/op → Si ATB1= 20 : 2^e dose administrée en mg Fonction rénale: Créatine-Clearance (GFR ml/min) <input type="checkbox"/> > 50 <input type="checkbox"/> 20-50 <input type="checkbox"/> < 20 <input type="checkbox"/> non mesuré	14.10.2015
20, 21	Document 2	Antibiotique 1: Monitoring Heure et date (nouveau) d'administration 1 Nouveau: Administration 1: <u>dose administrée en milligrammes (mg)</u> Nouveau: Administration 1: <u>seconde dose</u> Nouveau: Fonction rénale Créatinine-Clearance (ml/min)	14.10.2015
29-32	Document 3	Liste des interventions chirurgicales Appendicectomie (2 APP). Supprimés: 47.91, 47.92, 47.99. Nouveau: 47.00, 47.02. Les résections du pôle caecal sont comprises dans cette catégorie. Cure de hernie (11 HERN). Supprimés: 53.01, 53.02, 53.03, 53.04, 53.05, 53.1, 53.10, 53.11, 53.12, 53.13, 53.14, 53.15, 53.16, 53.17, 53.21, 53.3, 53.31, 53.39, 53.41. Nouveaux: 53.06, 53.06.11, 53.06.21, 53.07, 53.07.11, 53.07.21, 53.09, 53.2, 53.20, 53.22, 53.22.11, 53.22.21, 53.23, 53.23.11, 53.23.21, 53.40, 53.42, 53.42.11, 53.42.21, 53.43, 53.43.11, 53.43.21, 53.51.00, 53.51.09, 53.51.11, 53.51.21, 53.52, 53.52.11, 53.52.21, 53.61.00, 53.61.09, 53.61.11, 53.61.21 Césarienne (4 CES). Ajoutés: 74.0X, 74.1X, 74.2X, 74.4X Prothèse de hanche (211 PROTH). Supprimé : 81.51.99. Nouveau: 81.51.19 Prothèse de genou (212 PROTH). Supprimé: 81.54.99. Nouveaux: 81.54.28, 81.54.29 Bypass gastrique (81 BYPASS). Supprimés: 44.31.99, 44.39.0, 44.39.11, 44.39.12, 44.39.99, 43.89.90, 43.89.99. Nouveaux: 43.89.61, 44.31.09, 44.31.3, 44.31.31, 44.31.32, 44.31.4, 44.31.41, 44.31.42 Opérations du rectum (281 RECTUM). Supprimés: 48.5X.00, 48.5X.10, 48.5X.11, 48.5X.99, 48.52, 48.54, 48.61, 48.62, 48.63, 48.63.00, 48.63.10, 48.63.99, 48.64, 48.64.00, 48.64.10, 48.64.99, 48.69.00, 48.69.10, 48.69.11, 48.69.99. Nouveaux:	01.10.2016

Pages	Documents / Items	Changements / améliorations	Dates
29-32	Document 3	<p>45.82, 45.82.11, 45.82.12, 45.95.1, 45.95.11, 45.95.12, 45.95.2, 45.95.21, 45.96, 45.98.13, 48.50, 48.51, 48.53, 48.59, 48.66, 48.66.00, 48.66.09, 48.66.1, 48.66.11, 48.66.12, 48.66.13, 48.66.14, 48.66.15, 48.66.2, 48.66.21, 48.66.22, 48.66.23, 48.66.24, 48.66.25, 48.66.3, 48.66.31, 48.66.32, 48.66.33, 48.66.34, 48.66.35</p> <p>Chirurgie du côlon (6 COLON). Supprimés: 45.41.10, 45.71, 45.79.00, 45.79.10, 45.79.11, 45.79.12, 45.79.20, 45.79.21, 45.79.22, 45.79.29, 45.79.99, 45.8X.00, 45.8X.20, 45.8X.99, 46.03, 46.11, 46.13, 46.14, 46.94. Nouveaux: 45.41.21, 45.41.31, 45.70, 45.72.11, 45.72.12, 45.73.11, 45.73.12, 45.74.11, 45.74.12, 45.75.1, 45.75.11, 45.75.12, 45.75.2, 45.75.21, 45.75.22, 45.76.00, 45.76.09, 45.76.11, 45.46.21, 45.77, 45.77.1, 45.77.11, 45.77.12, 45.77.2, 45.77.21, 45.77.22, 45.78, 45.78.1, 45.78.11, 45.78.12, 45.78.2, 45.78.21, 45.78.22, 45.80, 45.81, 45.81.11, 45.81.12, 45.82, 45.82.11, 45.82.12, 45.89, 45.98.12, 46.12, 46.12.11, 46.12.12, 46.15, 46.15.11, 46.15.12, 46.19, 46.39,</p> <p>Hystérectomie abdominale (30 HYST). Supprimés: 68.41.00, 68.41.09, 68.41.1, 68.41.10, 68.41.11, 68.41.12, 68.41.19, 68.49.00, 68.49.09, 68.49.1, 68.49.10, 68.49.2, 68.49.20, 68.49.21, 68.49.22, 68.49.29, 68.69, 68.69.0, 68.69.00, 68.69.10, 68.69.11, 68.69.99. Nouveaux: 68.30, 68.32, 68.40, 68.42, 68.62</p> <p>Hystérectomie vaginale (31 VHYS). Supprimés : 68.5, 68.51, 68.51.00, 68.51.1, 68.51.10, 68.51.19, 68.51.2, 68.51.20, 68.51.21, 68.51.22, 68.51.29, 68.51.99, 68.59, 68.59.00, 68.59.1, 68.59.10, 68.59.19, 68.59.2, 68.59.20, 68.59.21, 68.59.22, 68.59.29, 68.59.99, 68.7, 68.71, 68.79, 68.9. Nouveaux: 68.43, 68.44, 68.63, 68.64</p> <p>Chirurgie cardiaque (43 CARD). Les codes sont complètement restructurés</p> <p>Pontage(s) coronarien(s) (44 PCA). Nouveaux: 36.18.14, 36.18.1A, 36.1A.12, 36.1A.13, 36.1A.14, 36.1A.15, 36.1A.18, 36.1A.1A, 36.1B.14, 36.1B.2A, 36.31</p> <p>Cure de hernie discale (50 LAM). Supprimés: 03.0, 03.01, 03.01.00, 03.01.10, 03.01.99, 03.02, 03.09, 03.09.00 ; 80.59.20, 80.59.21, 84.66, 84.66.00, 84.66.10, 84.66.20, 84.66.99, 84.67, 84.68, 84.68.00, 84.68.10, 84.68.20, 84.68.99, 84.69, 84.69.00, 84.69.10, 84.69.20, 84.69.99, 84.81, 84.81.00, 84.81.20, 84.81.99, 84.83, 84.85. Nouveau : à partir du 1er octobre 2016 ne doivent être incluses que les <u>premières opérations</u> d'excision ou destruction de disque intervertébral et/ou d'insertion de prothèse discale et lorsqu'elles celles-ci sont effectuées <u>au bloc opératoire</u></p>	01.10.2016

Pages	Documents / Items	Changements / améliorations	Dates
29-32	Document 3	Nouvelle procédure chirurgicale 51 FUSN : à partir du 1 ^{er} octobre 2016, les hôpitaux peuvent inclure de manière optionnelle les réparations et opérations plastiques des articulations vertébrales : arthrodèse de vertèbre(s) et fusion vertébrale . Celles-ci sont limitées aux <u>premières opérations</u>	01.10.2016
	Documents 10, 11, 13, 14	Liste des interventions incluses pour la chirurgie du rectum et du côlon, les hystérectomies, la chirurgie du rachis	01.10.2016
50-51	Document 8	Nouveaux : 5X1, 5X2, 5X3 sensible(s) à la vancomycine / résistants à la vancomycine (VRE). Supprimé : 5 Nouveaux : 2111, 2211, 231, 241, 251, 261 productrice/teur(s) de carbapénèmase (EPC)	01.10.2016
13 27	Document 1 Document 2	Réhospitalisation due à l'infection: <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non Si oui: <input type="checkbox"/> même hôpital <input type="checkbox"/> autre hôpital	01.10.2016
20	Document 2	Type d'antibiotique 1 . Exemple : Flagyl® (Métronidazole) et Rocephine® (Ceftriaxone), noter 103 (monitoring) et 35.	01.10.2016
34,35	Document 4	Présence d'endocardite lors d'opération cardiaque . Classes de contamination I, III, IV voir KEY TERMS No 32	01.10.2016
44-46	Document 7	<i>Précision : à partir du 01.10.2013</i>	01.10.2016
30	Document 3	Erreur de frappe 281 RECTO: 48.66.15 =48.66.15, 48.66.2 =48.66.2, 48.66.3 =48.66.3 Erreur 6 COLON : 46.39	30.12.2016
Guide de l'utilisateur		Nouvelle version 01.10.2017	01.10.2017
3-6	Guide de l'utilisateur	Introduction au guide de l'utilisateur : contexte, définition, méthode de référence, rendu des résultats, validation, hotline, guide de l'utilisateur, documentation générale et additionnelle	01.10.2017
7-12	Guide de l'utilisateur	Description de la méthode de surveillance : participation et prérequis, procédures chirurgicales suivies, informations des patients, processus de surveillance. Références	01.10.2017
13	Document 1	Changement du titre (CRF), contenu identique	01.10.2017
19	Document 2	Seconde procédure . Voir aussi les KT 7, 17, 18	01.10.2017
20	Document 2	Implant . Voir aussi le KT 8	01.10.2017
20	Document 2	Voie d'abord . Voir aussi les KT 9, 10, 23, 24, 25	01.10.2017
21	Document 2	Classe de contamination . Voir aussi le KT 32 (classe de contamination lors d'endocardite)	01.10.2017
22	Document 2	Heure et date d'administration 1 : « noter la date et l'horaire du début de l'administration »	01.10.2017
23	Document 2	Fonction rénale, Créatinine-Clearance . Voir aussi le KT 27 (critères de choix par ordre de priorité)	01.10.2017

swissnosc SSI-module

Pages	Documents / Items	Changements / améliorations	Dates
24	Document 2	Date de l'interview et/ou du suivi clinique : soit au plus tard au 45-50 ^{ème} jours pour le suivi à 1 mois et à la 56 ^{ème} semaine pour le suivi à 1 an	01.10.2017
24	Document 2	Statut de l'interview/suivi clinique : choix de la réponse et activation (ou non) du formulaire de suivi à 1 an	01.10.2017
25	Document 2	Réopération pour complications non infectieuses ou pour un second look dans le mois/ l'année : Une réopération effectuée dans les 5 j. après une intervention initiale en classe IV est considérée comme un second look. Voir aussi le KT 34	01.10.2017
26	Document 2	Infection du site principal . En l'absence d'infection diagnostiquée, la saisie des données sur le cas est complète. Le système ne va pas activer le formulaire « Infection ». Voir aussi les KT 2, 3, 4, 28, 29, 30, 34.	01.10.2017
26	Document 2	Type d'infection du site principal . Voir les critères spécifiques pour endocardite après chirurgie cardiaque, endométrite après césarienne et pour infection associée à une prothèse orthopédique	01.10.2017
26	Document 2	Critères de diagnostic . Voir aussi les KT 11, 12, 13, 14	01.10.2017
28	Document 2	Culture microbiologique ou PCR . Voir aussi le KT 1	01.10.2017
33	Document 3	Changement du titre : liste et codes 81 BYPASS. Nouveau : 43.89.2, 43.89.20, 43.89.21, 43.89.3, 43.89.30, 43.89.31. Dérivation bilio-pancréatique selon Scopinaro 50 LAM. Effacés : 84.80.00, 84.80.20, 84.80.21 , 84.80.99, 84.82, 84.84	01.10.2017
35	Document 4	Changement du titre : définition des classes de contaminations I à IV. Contenu identique Version allemande : changement du texte d'introduction	
38-41	Document 5	Mise à jour de l'ordre alphabétique des antibiotiques, contenu identique	01.10.2017
46-48	Document 7	Changement des titres Page 45, organe/espace, note de bas de page : voir ci-après les critères spécifiques pour les endométrites après césarienne, endocardites après chirurgie cardiaque et les infections associées à une prothèse orthopédique Saisie des critères dans la base de données online en cas d'endométrite ou endocardite selon le KT 11	01.10.2017
51-52	Document 8	Changement du titre : liste et codes No14 Entérocoques résistant à la Vancomycin (VRE) doublon 5X3	01.10.2017

Pages	Documents / Items	Changements / améliorations	Dates
55	Guide de l'utilisateur	Généralités sur l'entretien téléphonique : prérequis, fenêtre temporelle, méthode, attitude en cas de suspicion, archivage	01.10.2017
56	Document 9	Changement du titre : formulaire pour l'entretien téléphonique standardisé	01.10.2017
57	Document 9	Conserver le rapport de l'entretien téléphonique avec le CRF : version papier ou électronique. Contenu identique Version allemande : « aufgesucht » en lieu et place de (anstelle von) « konsultiert » ; « Wenn „ja“, nämlich:	01.10.2017
Document 12		Dérivation bilio-pancréatique selon Scopinaro : 43.89.20, 43.89.21, 43.89.3, 43.89.30, 43.89.31	01.10.2017
Document 15		Nouvelle version 01.10.2017	01.10.2017
Guide de l'utilisateur		Nouvelle version 01.10.2018	01.10.2018
20	Document 2	Type d'implant: définition	01.10.2018
27	Document 2	Infection du site secondaire : la période d'observation du site secondaire est de 30 jours. Les infections ne sont recensées que si elles se développent dans les 30 jours après l'opération.	01.10.2018
31 – 34 et annexes	Documents 3, 10, 11, 12, 13	<p>Cure de hernie (11 HERN). Supprimés : 53.42.43, 53.59. Nouveaux : 53.58, 53.62, 53.62.11, 53.62.21</p> <p>Chirurgie du côlon (6 COLON). Supprimé: 45.41.99. Nouveaux: 45.41.09, 45.41.2, 45.41.3</p> <p>Chirurgie du rectum (281 RECTUM). Mise à jour du libellé 45.92.11 ; 45.92.12 ; 45.95.11</p> <p>Hystérectomie par voie abdominale. Nouveau: 68.6A Codes 68.4 complété par 68.40, 68.41, 68.42</p> <p>Chirurgie bariatrique (81 BYPASS). Révision d'anastomose gastrique après bypass gastrique/dérivation bilio-pancréatique. Nouveaux : 44.5X.00, 44.5X.10, 44.5X.21, 44.5X.22, 44.5X.33, 44.5X.34, 44.5X.35, 44.5X.36, 44.5X.41, 44.5X.42, 44.5X.43, 44.5X.44, 44.5X.51, 44.5X.52, 44.5X.99</p> <p>Chirurgie cardiaque (43 CARD). Erreurs de frappe : 35.36.0 = 35.36.00 ; 35.F1.3.34 = 35.F1.34 ; 35.F1.3.35 = 35.F1.35 ; 35.F3.1-35.F2.12 = 35.F3.12 ; 35.F4.2-35.F4.2.22 = 35.F4.2-35.F4.22 ;</p>	01.10.2018

Pages	Documents / Items	Changements / améliorations	Dates
		35.F4.3-35.F4.32 = 35.F4.3-35.F4.32, Nouveaux : 36.2, 36.3, 36.31, 36.32, 36.39, 36.39.10, 36.39.11, 36.39.12, 36.39.13, 36.39.99, 36.9, 36.91, 36.99, 36.99.00, 36.99.20, 36.99.30, 36.99.40, 36.99.99, 37.40, 37.42, 37.42.11, 37.42.21 Supprimés : 37.4X, 37.4X.00, 37.4X.10, 37.4X.11, 37.4X.20, 37.4X.21, 37.4X.99	
37	Document 4	Classe IV, césarienne chez une parturiente présentant <u>au moins deux</u> des signes d'infection (Fièvre, leucocytose, augmentation de la CRP)	01.10.2018
39 - 41	Document 5	112 = Caspofungine ->Echinocandine : CANCIDAS, ECALTA, MYCAMINE	01.10.2018
45	Document 7	Infection incisionnelle profonde et infection d'organe/espace. Critère B3 complété : « ou lors d'un examen clinique ou d'une procédure invasive »	01.10.2018
52 - 53	Document 8	<i>Klebsiella pneumoniae, oxytoca, variicola</i> Propionibacterium -acnes = <i>Cutibacterium acnes</i> Streptocoque du groupe C: levis = <i>gemella</i> 2311 <i>Proteus sp.</i> ESBL 2411 <i>Serratia marcescens</i> ESBL 2511 <i>Enterobacter sp.</i> ESBL 2611 Autre <i>Enterobacteriaceae</i> ESBL Note de bas de page : ESBL : bactéries productrices de bêta-lactamase à spectre élargi résistantes à toutes les pénicillines, les céphalosporines y compris celles de la 3ème génération (exemple Ceftazidime) et à l'Aztreonam.	01.10.2018
58	Document 9	Formulaire pour l'entretien téléphonique : Tentatives d'appel Question 5 . Si oui, préciser la nature de l'écoulement	01.10.2018

Elenco degli aggiornamenti / miglioramenti portati nella guida per l'utente

V 01.10.2017

Pagine	Documenti/ Items	Cambiamenti / miglioramenti	Date
37	Documento 7	Tabelle dei criteri diagnostici	Giugno 2010
16	Documento 2	Intervento principale	15-10-2010
16	Documento 2	Seconda procedura	15-10-2010
26	Documento 3	Nuova procedura RECTO	15-10-2010
29	Documento 4	Classe di contaminazione III / Sterno	15-10-2010
25	Documento 3	Codice colecistectomia	26-11-2010
26	Documento 3	Nuova procedura BYPASS gastrico=81:	01-02-2011
28, 29	Documento 4	Classe di contaminazione in occasione di endocarditis (I, III, IV)	03-02-2011
17	Documento 2	Impianto d'una valvola o patches in cardiocirurgia e Follow-up a 1 anno	14-02-2011
17	Documento 2	Per via transvaginale	28-09-2011
25, 26	Documento 3	Nuovi codici: chirurgia del colo 45.41.00; sul retto 48.41; Bypass gastrico 43.89.40; 43.89.41	28-09-2011
26	Documento 3	Protesi totale dell'anca e protesi totale del ginocchio: modifica della valore di riferimento per il tempo operatorio (T): 2 ore, 120 minuti	28-09-2011
29	Documento 4	Classi di contaminazione, esempi classe III. Esempio IV, cesareo	28-09-2011
31, 32, 33	Documento 5	Lista di antibiotici, nuovo: Mandokef (3901) e Tiberall (1093)	28-09-2011
39	Documento 8	Lista dei microorganismi, nuovo : Enterococchi resistenti alla vancomicina	28-09-2011
11	Documento 1	CRF "per via transvaginale"	21-10-2011
5	Introduzione	Guida per l'utente: altri documenti sono disponibili sul sito Swissnoso	30-09-2013
7	Descrizione del metodo	Procedure chirurgiche: - isterectomie e chirurgia del rachide - la sorveglianza della chirurgia del colon e delle appendicectomie ≤16 anni è obbligatoria	30-09-2013
8	Descrizione del metodo	Inclusione, osservazione post-operatoria, localizzazione dei casi: l'informazione al paziente è di competenza dell'istituto. Swissnoso propone, a titolo di esempio, delle lettere d'informazione che l'istituto può adattare in funzione del tipo di sorveglianza e del proprio contesto.	30-09-2013
12	Documento 1	Verso: data dell'intervista o del follow-up clinico , stato dell'intervista o del follow up , intervista o follow up effettuate	30-09-2013

Pagine	Documenti/ Items	Cambiamenti / miglioramenti	Date
16	Documento 2	Intervento principale : in caso di procedure bilaterali nel corso della stessa operazione (protesi ortopediche o cure di ernie o altri), vedi Documento 16 "KEY TERMS"	30-09-2013
17	Documento 2	Impianto : e in chirurgia del rachide: protesi discale, spaziatore interspinoso o altri dispositivi medici	30-09-2013
20-21	Documento 2	Pagina 20: data dell'intervista o del follow-up clinico Pagina 21: stato dell'intervista del follow-up clinico	30-09-2013
27-30	Documento 3	Lista degli interventi chirurgici: update dei codici e sotto codici CHOP, versione 2013	30-09-2013
27	Documento 3	Cura dell'ernia : o della parete addominale anteriore (nuova)	30-09-2013
29	Documento 3	Nuove operazioni: - isterectomia addominale (30) e isterectomia vaginale (31) - laminectomia, resezione di ernia discale (50)	30-09-2013
30	Documento 3	Cardiochirurgia: - Pontaggio(i) coronarico (i) con arteria mammaria interna, arteria toracica (44) - Pontaggio (i) coronarico (i) con innesto venoso o arterioso (arteria radialis) prelevato ad una estremità (45)	30-09-2013
41	Documento 7	Criteri diagnostici delle infezioni: Infezione incisionale profonda, criterio 2 : dolori locali o dolori alla palpazione (<i>solo le versioni francese e italiana</i>)	30-09-2013
42-44	Documento 7	Nuova : Criteri specifici di diagnosi d'infezione per l'endometrite e l'endocardite	30-09-2013
45	Documento 7	Nota bene: - coltura positiva ottenuta in modo asettico - ascesso di un solo punto di sutura - dermo-ipodermite isolata (cellulitis) - fuoriuscita o l'allentamento di una sutura anastomotica= infezione d'organo/spazio - endometrite et endocardite	30-09-2013
50	Generalità del colloquio telefonico	- È necessario conservare il rapporto dell'intervista telefonica con il CRF - In caso d'infezione, è necessario allegare al CRF tutti i documenti contenenti le informazioni cliniche legate all'infezione del sito chirurgico. La data di validazione del medico supervisore, il tipo d'infezione (livello) ed i criteri CDC utilizzati per la diagnosi devono essere annotati	30-09-2013
52	Documento 9	Conservare il rapporto dell'intervista telefonica con il CRF	30-09-2013
53	Documento 9	Questione 5, nuova : - dolore, - spurgo: si precisare Questione 6: nuova :	30-09-2013

Pagine	Documenti/ Items	Cambiamenti / miglioramenti	Date								
		- Antibiotica, si precisare									
11	Documento 1	Si : tipo di impianto	03-10-2013								
17	Documento 2	Impianto: Nota Bene: ATTENZIONE unicamente la posa di protesi ortopedica, la cardiochirurgia se sternotomia e/o se posa di valvola (e) o di patches e la chirurgia del rachide se impianto di protesi discale, spaziatore interspinoso o altri dispositivi medici necessitano un'osservazione a 1 anno nel programma di sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico.	04-10-2013								
2	Documento 10, versione tedesca unica	Errata corrige: descrizione dei codici CHOP I codici sono corretti ma si è verificato un errore nella loro descrizione: 46.52.10= Verschluss einer doppelläufigen Kolostomie; 46.52.20= Verschluss einer endständigen Kolostomie; 46.52.99= Verschluss einer Kolostomie, sonstige.	29-10-2013								
17	Documento 2	Impianto Nota bene	18-03-2014								
17	Documento 2	Intervento in laparoscopia / «invasivo minimale» / «transvaginale» . Per le definizioni vogliate far riferimento al documento KEY TERMS .	18-03-2014								
21	Documento 2	Periodo di osservazione / follow-up. Il sistema determina in modo predefinito se si tratta di un'osservazione a 30 giorni o a 1 anno.	18-03-2014								
22	Documento 2	Infezione del sito principale... o 1 anno se impianto = protesi ortopedica, cardiochirurgia se sternotomia e/o se posa di valvola (e) o di patches, chirurgia del rachide se impianto di protesi discale, spaziatore o altri dispositivi medici).	18-03-2014								
7	Descrizione del metodo	Procedure chirurgiche: appendicectomie <16 anni è obbligatoria (ANQ).	01-04-2014								
45	Documento 7	Dal 01.10.2014: nuovi CDC criteri specifici di diagnosi d'infezione ASSOCIATA A PROTESI ORTOPEDICA (anca o ginocchio)	01-10-2014								
54	Documento 9	colloquio telefonico a <input type="checkbox"/> 1 mese <input type="checkbox"/> 1 anno <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> non sa sostituisce « no, o non sa » <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Rossore</td> <td style="width: 25%;">Calore</td> <td style="width: 25%;">Tumefazione</td> <td style="width: 25%;">Dolori</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no</td> <td><input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no</td> <td><input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no</td> <td><input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no</td> </tr> </table> Spurgo di liquido o pus <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	Rossore	Calore	Tumefazione	Dolori	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	01-10-2014
Rossore	Calore	Tumefazione	Dolori								
<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no								
allegato	Documento 14	Erratum: errore di trascrizione 03-03 03.09	01-10-2014								
allegato	Documento 14	KEY TERMS, cambiamento nella numerazione, prima=14, ora = Documento16	10.02.2015								
4-10	Guida	Introduzione, descrizione del metodo	01.10.2015								
12-13	Documento 1	Nuovo: cancro coloretale	01-10-2015								

Pagine	Documenti/ Items	Cambiamenti / miglioramenti	Date
		<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> sconosciuto	
	Documento 1	Intervento in laparoscopia <input type="checkbox"/> assistita laparoscopicamente <input type="checkbox"/> assistita tramite robot <input type="checkbox"/> invasione minima / per via transvaginale o transanale Nuovo : <input type="checkbox"/> per via transanale	
	Documento 1	Rioperazione per complicazioni non infettive <input type="checkbox"/> per second look nel mese/l'anno Nuovo: <input type="checkbox"/> <i>si, non pianificata</i> <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> <i>si, pianificata (second look)</i> <input type="checkbox"/> sconosciuto	
		Nuovo: data della rioperazione	
17	Documento 2	Cancro colorettaie	01-10-2015
18	Documento 2	Intervento in laparoscopia <input type="checkbox"/> assistita laparoscopicamente <input type="checkbox"/> assistita tramite robot <input type="checkbox"/> invasione minima / per via transvaginale o transanale	01-10-2015
21	Documento 2	Peso: il censimento del peso è indispensabile per il monitoraggio della profilassi antibiotica adattata al peso	01-10-2015
23	Documento 2	Rioperazione per complicazioni non infettive <input type="checkbox"/> per second look nel mese/l'anno	01-10-2015
23	Documento 2	Data della rioperazione	01-10-2015
28-32	Documento 3		01-10-2015
	Cesareo (4). Nuovo: 74.0X.00, 74.0X.10, 74.0X.20, 74.0X.99, 74.1X.00, 74.1X.10, 74.1X.20, 74.1X.99, 74.2X.00, 74.2X.10, 74.2X.20, 74.2X.99, 74.4X.00, 74.4X.10, 74.4X.20, 74.4X.99, 74.99.00, 74.99.10, 74.99.20, 74.99.00,		
	Protesi totale dell'anca (211). Nuovo: 81.51.11, 81.51.12, 81.51.13		
	Protesi del ginocchio (212). Nuovo: 81.54.2, 81.54.21, 81.54.22, 81.54.23, 81.54.24, 81.54.25, 81.54.26, 81.54.27, 81.54.41, 81.54.99 Sono stati rimossi dalla lista CHOP Code, versione 2015 : 81.54.10, 84.54.21, 81.54.12, 81.54.13, 81.54.14, 81.54.99		
	Bypass gastrico (81). Nuovo: 43.89.44, 43.89.45, 43.89.5, 43.89.50, 43.89.51, 43.89.90, 43.89.99, 44.31.0, 44.31.00, 44.31.1, 44.31.11, 44.31.12, 44.31.13, 44.31.14, 44.31.2, 44.31.21, 44.31.22, 44.31.99, 44.39.0, 44.39.11, 44.39.12, 44.39.99		
	Cardiochirurgia (43). Nuovo: 35.85 , 37.49.X00, 37.49.X00, 37.49.X10, 37.49.X11, 37.49.X20, 37.49.X21, 37.49.X99		
	Pontaggi coronarici 44 und 45, vedi nuovi Codice CHOP 2015		
28-32, allegato	Documenti 3, 10, 11	Colon (6). Cancellati: 45.8X.30, 45.92, 45.95, 46.76.10 Retto (281). Nuovo : 45.8X.30, 45.92, 45.95	01-10-2015

Pagine	Documenti/ Items	Cambiamenti / miglioramenti	Date
43	Documento 7	Annotazione: <i>*Vedi sotto i criteri specifici per endometrite dopo taglio cesareo, endocardite dopo chirurgia cardiaca ed infezione associata a protesi ortopedica</i>	01-10-2015
55-56	Documento 9	Stato dell'intervista <input type="checkbox"/> intervista effettuate <input type="checkbox"/> paziente rifiuta l'intervista o non può rispondere <input type="checkbox"/> paziente perso di vista <input type="checkbox"/> paziente deceduto <input type="checkbox"/> altro:	01-10-2015
12	Documento 1	Data (nuovo) / ora di somministrazione → Se ATB1= 30, 36, 51, 81, 102: dose somministrata in mg → Se ATB1= 20, 30, 36, 60, 81, 102,103: somministrazione seconda dose (2°dose) durante l'operazione → Se ATB1= 20 : 2°dose somministrata in milligrammi (mg) Funzione renale: Créatinina-Clearance (GFR ml/min) <input type="checkbox"/> > 50 <input type="checkbox"/> 20-50 <input type="checkbox"/> < 20 <input type="checkbox"/> non misurato	14.10.2015
20, 21	Documento 2	Antibiotico 1: Monitoring Ora et data (nuovo) di somministrazione 1 Nuovo: somministrazione 1, <u>dose somministrata in milligrammi (mg)</u> Nuovo: somministrazione 1, <u>seconda dose</u> Nuovo: Funzione renale Creatinina-Clearance (ml/min)	14.10.2015
29-32	Document 3	Lista degli interventi chirurgici Appendectomia (2 APP). Cancellati: 47.91, 47.92, 47.99. Nuovo: 47.00, 47.02. Inclusivo la resezione del polo cecale Cura dell'ernia (11 HERN). Cancellati: 53.01, 53.02, 53.03, 53.04, 53.05, 53.1, 53.10, 53.11, 53.12, 53.13, 53.14, 53.15, 53.16, 53.17, 53.21, 53.3, 53.31, 53.39, 53.41. Nuovo: 53.06, 53.06.11, 53.06.21, 53.07, 53.07.11, 53.07.21, 53.09, 53.2, 53.20, 53.22, 53.22.11, 53.22.21, 53.23, 53.23.11, 53.23.21, 53.40, 53.42, 53.42.11, 53.42.21, 53.43, 53.43.11, 53.43.21, 53.51.00, 53.51.09, 53.51.11, 53.51.21, 53.52, 53.52.11, 53.52.21, 53.61.00, 53.61.09, 53.61.11, 53.61.21 Cesareo (4 CES). Aggiunti: 74.0X, 74.1X, 74.2X, 74.4X Protesi totale dell'anca (211 PROTH). Cancellato: 81.51.99. Nuovo: 81.51.19 Protesi del ginocchio (212 PROTH). Cancellato: 81.54.99. Nuovo: 81.54.28, 81.54.29 Bypass gastrico (81 BYPASS). Cancellati: 44.31.99, 44.39.0, 44.39.11, 44.39.12, 44.39.99, 43.89.90, 43.89.99. Nuovo: 43.89.61, 44.31.09, 44.31.3, 44.31.31, 44.31.32, 44.31.4, 44.31.41, 44.31.42	01.10.2016

Pagine	Documenti/ Items	Cambiamenti / miglioramenti	Date
29-32	Document 3	<p>Interventi sul retto (RECTUM 281). Cancellati: 48.5X.00, 48.5X.10, 48.5X.11, 48.5X.99, 48.52, 48.54, 48.61, 48.62, 48.63, 48.63.00, 48.63.10, 48.63.99, 48.64, 48.64.00, 48.64.10, 48.64.99, 48.69.00, 48.69.10, 48.69.11, 48.69.99. Nuovo: 45.82, 45.82.11, 45.82.12, 45.95.1, 45.95.11, 45.95.12, 45.95.2, 45.95.21, 45.96, 45.98.13, 48.50, 48.51, 48.53, 48.59, 48.66, 48.66.00, 48.66.09, 48.66.1, 48.66.11, 48.66.12, 48.66.13, 48.66.14, 48.66.15, 48.66.2, 48.66.21, 48.66.22, 48.66.23, 48.66.24, 48.66.25, 48.66.3, 48.66.31, 48.66.32, 48.66.33, 48.66.34, 48.66.35</p> <p>Chirurgia del colon (6 COLON). Cancellati: 45.41.10, 45.71, 45.79.00, 45.79.10, 45.79.11, 45.79.12, 45.79.20, 45.79.21, 45.79.22, 45.79.29, 45.79.99, 45.8X.00, 45.8X.20, 45.8X.99, 46.03, 46.11, 46.13, 46.14, 46.94. Nuovo:45.41.21, 45.41.31, 45.70, 45.72.11, 45.72.12, 45.73.11, 45.73.12, 45.74.11, 45.74.12, 45.75.1, 45.75.11, 45.75.12, 45.75.2, 45.75.21, 45.75.22, 45.76.00, 45.76.09, 45.76.11, 45.46.21, 45.77, 45.77.1, 45.77.11, 45.77.12, 45.77.2, 45.77.21, 45.77.22, 45.78, 45.78.1, 45.78.11, 45.78.12, 45.78.2, 45.78.21, 45.78.22, 45.80, 45.81, 45.81.11, 45.81.12, 45.82, 45.82.11, 45.82.12, 45.89, 45.98.12, 46.12, 46.12.11, 46.12.12, 46.15, 46.15.11, 46.15.12, 46.19, 46.39,</p> <p>Isterectomia addominale (30 HYST). Cancellati: 68.41.00, 68.41.09, 68.41.1, 68.41.10, 68.41.11, 68.41.12, 68.41.19, 68.49.00, 68.49.09, 68.49.1, 68.49.10, 68.49.2, 68.49.20, 68.49.21, 68.49.22, 68.49.29, 68.69, 68.69.0, 68.69.00, 68.69.10, 68.69.11, 68.69.99. Nuovo:68.30, 68.32, 68.40, 68.42, 68.62</p> <p>Isterectomia vaginale (31 VHYS). Cancellati: 68.5, 68.51, 68.51.00, 68.51.1, 68.51.10, 68.51.19, 68.51.2, 68.51.20, 68.51.21, 68.51.22, 68.51.29, 68.51.99, 68.59, 68.59.00, 68.59.1, 68.59.10, 68.59.19, 68.59.2, 68.59.20, 68.59.21, 68.59.22, 68.59.29, 68.59.99, 68.7, 68.71, 68.79, 68.9. Nuovo: 68.43, 68.44, 68.63, 68.64</p> <p>Cardiochirurgia (43 CARD). I codici sono completamente ristrutturati</p> <p>Pontaggio (i) coronarico(i) (44 PCA). Nuovo: 36.18.14, 36.18.1A, 36.1A.12, 36.1A.13, 36.1A.14, 36.1A.15, 36.1A.18, 36.1A.1A, 36.1B.14, 36.1B.2A, 36.31</p> <p>Laminectomie (50 LAM). Cancellati: 03.0, 03.01, 03.01.00, 03.01.10, 03.01.99, 03.02, 03.09, 03.09.00; 80.59.20, 80.59.21, 84.66, 84.66.00, 84.66.10, 84.66.20, 84.66.99, 84.67, 84.68, 84.68.00, 84.68.10, 84.68.20, 84.68.99, 84.69. 84.69.00, 84.69.10, 84.69.20, 84.69.99, 84.81, 84.81.00, 84.81.20, 84.81.99, 84.83, 84.85. Nuovo: A partire dal 1° ottobre 2016</p>	01.10.2016

Pagine	Documenti/ Items	Cambiamenti / miglioramenti	Date
29-32	Document 3	dovranno essere incluse solo le <u>prime operazioni</u> di escissione o distruzione del disco intervertebrale e/o di inserimento di una protesi discale quando le stesse sono effettuate <u>in sala operatoria</u> Nuove procedure chirurgiche 51 FUSN. A partire dal 1° ottobre 2016 gli ospedali possono opzionalmente includere le riparazioni e operazioni plastiche delle articolazioni vertebrali: artrodesi vertebrale e fusione vertebrale. Queste sono limitate ai <u>primi interventi</u>	01.10.2016
	Documenti 10, 11, 13, 14	Lista degli interventi chirurgici per la chirurgia del colon e del retto e, isterectomie, laminectomie e artrodesi vertebrale	01.10.2016
50-51	Documento 8	Nuovo: 5X1, 5X2, 5X3 sensibile alla vancomicina/resistente alla vancomicina (VRE). Cancellato: 5 Nuovo: 2111, 2211, 231, 241, 251, 261 produttori di carbapenemasi (CPE)	01.10.2016
13 27	Documento 1 Documento 2	Riospedalizzazione dovuta all'infezione: <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no Se si: <input type="checkbox"/> stesso ospedale <input type="checkbox"/> altro ospedale	01.10.2016
20	Documento 2	Tipo di antibiotico 1. Esempio: Flagyl® (Metronidazolo) e Rocephin® (Ceftriaxone), annotare 103 (monitoring) e 35.	01.10.2016
34, 35	Documento 4	Intervento cardiaco per endocardite. Classi di contaminazione I, III, IV: vedi KEY TERMS No 32	01.10.2016
44-46	Documento 7	<i>Precisione : ab 01.10.2013</i>	01.10.2016
30	Documento 3	Errore di stampa 281 RECTO: 48.66.15 =48.66.15, 48.66.2 =48.66.2, 48.66.3 =48.66.3 Errore 6 COLON : 46-39	30.12.2016
Guida per l'utente		Nuova versione 01.10.2017	01.10.2017
3-6	Guida per l'utente	Introduzione alla guida per l'utente: contesto, definizione, metodo di riferimento, restituzione dei risultati, validazione, hotline, guida per l'utente, documentazione generale, documentazione aggiuntiva	01.10.2017
7-12	Guida per l'utente	Descrizione del metodo di sorveglianza: partecipazione e prerequisito, procedure chirurgiche seguite, informazione del paziente, processo di monitoraggio. Referenze	01.10.2017
13	Documento 1	Modifica del titolo (CRF), contenuto identico	01.10.2017
19	Documento 2	Seconda procedura. Vedi anche KT 7, 17, 18	01.10.2017
20	Documento 2	Impianto. Vedi anche KT 8	01.10.2017
20	Documento 2	Via e tecnica chirurgica. Vedi anche KT 9, 10, 23, 24, 25	01.10.2017
21	Documento 2	Classe di contaminazione. Vedi anche KT 32 (classe di contaminazione in caso di endocardite)	01.10.2017
22	Documento 2	Ora e data di somministrazione 1 : « annotare la data e l'orario <u>dell'inizio</u> della somministrazione »	01.10.2017

Pagine	Documenti/ Items	Cambiamenti / miglioramenti	Date
23	Documento 2	Funzione renale, creatinina clearance. Vedi anche KT 27 (criteri di scelta per ordine di priorità)	01.10.2017
24	Documento 2	Data dell'intervista e/o del follow-up clinico: non più tardi di 45-50 giorni per il follow-up a 1 mese e non oltre la 56esima settimana per il follow-up a 1 anno	01.10.2017
24	Documento 2	Stato dell'intervista del follow-up clinico: la scelta della risposta determina l'attivazione (o meno) del modulo di follow-up a 1 anno	01.10.2017
25	Documento 2	Rioperazione per complicazioni non infettive o per un «second look» entro il mese/anno: un'ulteriore operazione effettuata entro 5 giorni dopo l'intervento iniziale (classe di contaminazione IV) viene considerata second look. Vedi anche KT 34	01.10.2017
26	Documento 2	Infezione del sito principale. In assenza d'infezioni diagnosticate, la raccolta dati del caso è completa e non bisogna rispondere alle successive domande "dati sull'infezione". Il sistema non attiverà il formulario "infezione". Vedi anche KT 2, 3, 4, 28, 29, 30, 34.	01.10.2017
26	Documento 2	Tipo d'infezione del sito principale. Vedi i criteri specifici di diagnosi d'infezione del sito chirurgico di organo/spazio per endocardite dopo chirurgia cardiaca, per endometrite dopo taglio cesareo e per infezione associata a protesi ortopedica	01.10.2017
26	Documento 2	Criteri di diagnosi. Vedi anche KT 11, 12, 13, 14	01.10.2017
28	Documento 2	Coltura microbiologica o PCR. Vedi anche KT 1	01.10.2017
33	Documento 3	Modifica del titolo: lista e codici 81 BYPASS, nuovo : 43.89.2, 43.89.20, 43.89.21, 43.89.3, 43.89.30, 43.89.31 50 LAM, cancellati : 84.80.00, 84.80.20, 84.80.21, 84.80.99, 84.82, 84.84	01.10.2017
35	Documento 4	Modifica del titolo: definizione delle classi di contaminazione da I a IV. Contenuto identico Versione tedesca : modifica del testo introduttivo	01.10.2017
38-41	Documento 5	Aggiornamento dell'ordine alfabetico degli antibiotici, contenuto identico	01.10.2017
46-48	Documento 7	Modifica nei titoli Pagina 45, organo/spazio, nota a piè di pagina: vedi sotto i criteri specifici per endometrite dopo taglio cesareo, endocardite dopo chirurgia cardiaca ed infezione associata a protesi ortopedica In caso di endometrite o di endocardite, inserire i criteri nel database online secondo il KEY TERM 11.	01.10.2017

Pagine	Documenti/ Items	Cambiamenti / miglioramenti	Date
51-52	Documento 8	Modifica del titolo: lista e codici No 14 Enterococchi resistenti alla vancomicina (VRE) duplicato con 5X3	01.10.2017
55	Guida per l'utente	Generalità del colloquio telefonico standardizzato prerequisito, finestra temporale, attitudine in caso di sospetta infezione, archiviazione	01.10.2017
56	Documento 9	Modifica del titolo: Formulario per il colloquio telefonico standardizzato	01.10.2017
57	Documento 9	Conservare il rapporto dell'intervista telefonica con il CRF: in forma cartacea o elettronica. Contenuto identico. Versione tedesca : « aufgesucht » invece di « konsultiert »; e « Wenn „ja“ , nämlich:	01.10.2017
Documento 12		Diversione biliopancreatica dello stomaco secondo Scopinaro : 43.89.20, 43.89.21, 43.89.3, 43.89.30, 43.89.31	01.10.2017
Documento 15		Nuova versione 01.10.2017	01.10.2017
Guida per l'utente		Nuova versione 01.10.2018	01.10.2018
20	Documento 2	Tipo di impianto: definizione	01.10.2018
27	Documento 2	Infezione del sito secondario: il periodo di osservazione del sito secondario è di 30 giorni. Le infezioni sono da segnalare solo se si sviluppano entro 30 giorni dall'intervento.	01.10.2018
31 – 34 e allegati	Documento 3, 10, 11, 12, 13	<p>Cura dell'ernia (11 HERN). Cancellati: 53.42.43, 53.59. Nuovo: 53.58, 53.62, 53.62.11, 53.62.21</p> <p>Chirurgia del colon (6 COLON). Cancellato: 45.41.99. Nuovo: 45.41.09, 45.41.2, 45.41.3</p> <p>Interventi sul retto (281 RECTUM). Aggiornamento del testo: 45.92.11; 45.92.12; 45.95.11</p> <p>Isterectomia addominale. Nuovo: 68.6A Codici 68.4 completati da 68.40, 68.41, 68.42</p> <p>Bypass gastrico (81 BYPASS). Revisione di anastomosi gastrica a seguito di bypass gastrico/diversione biliopancreatica. Nuovo: 44.5X.00, 44.5X.10, 44.5X.21, 44.5X.22, 44.5X.33, 44.5X.34, 44.5X.35, 44.5X.36, 44.5X.41, 44.5X.42, 44.5X.43, 44.5X.44, 44.5X.51, 44.5X.52, 44.5X.99</p> <p>Cardiochirurgia (43 CARD). Errore di stampa: 35.36.0 = 35.36.00;</p>	01.10.2018

Pagine	Documenti/ Items	Cambiamenti / miglioramenti	Date
		35.F1.3.34 = 35.F1.34 ; 35.F1.3.35 = 35.F1.35 ; 35.F3.1-35.F 2 .12 = 35.F3.12 ; 35.F4.2-35.F4. 2 .22 = 35.F4.2-35.F4.22 ; 35.F4.3-35.F4. 3 32 = 35.F4.3-35.F4.32, Nuovo: 36.2, 36.3, 36.31, 36.32, 36.39, 36.39.10, 36.39.11, 36.39.12, 36.39.13, 36.39.99, 36.9, 36.91, 36.99, 36.99.00, 36.99.20, 36.99.30, 36.99.40, 36.99.99, 37.40, 37.42, 37.42.11, 37.42.21 Cancellati: 37.4X, 37.4X.00, 37.4X.10, 37.4X.11, 37.4X.20, 37.4X.21, 37.4X.99	
37	Documento 4	Classe IV, cesareo « una partoriente presentante <u>almeno due</u> segni d'infezione (febbre, leucocitosi, aumento della PCR)	01.10.2018
39 - 41	Documento 5	112 = Caspofungine ->Echinocandine : CANCIDAS, ECALTA, MYCAMINE	01.10.2018
45	Documento 7	Infezione incisionale profonda e infezione d'organo/spazio. Criterio B3 aggiornato: "o in occasione di un esame clinico o di una procedura invasiva"	01.10.2018
52 - 53	Documento 8	<i>Klebsiella pneumoniae, oxytoca, variicola</i> Propionibacterium -acnes = <i>Cutibacterium acnes</i> Streptococchi del gruppo C: bovis = <i>gemella</i> 2311 <i>Proteus</i> sp. ESBL 2411 <i>Serratia marcescens</i> ESBL 2511 <i>Enterobacter</i> sp. ESBL 2611 Altri <i>Enterobacteriaceae</i> ESBL Nota. ESBL: batteri produttori di beta-lattamasi a spettro allargato resistenti a tutte le penicilline, le cefalosporine comprese quelle della 3a generazione (esempio Ceftazidime) e all'Aztreonam	01.10.2018
58	Documento 9	Formulario per il colloquio telefonico: tentativi di chiamata. Domanda n.5: Sì, specificare il tipo di deflusso	01.10.2018